

2.2. Contenu : Formations

- Le site sera alimenté par la GEO pour tout type de formation.
- Les formations seront importées dans la base de données via un script php lancé par la GEO (voir section ressources)
 - La section champs calculé / caché contiendra des champs qui seront calculés à partir des données brutes de l'import (qui seront les champs du contenu)

2.2.1. Contenu : Formations : “Formations INTER” et “Formations INTRA”

A noter :

- Les formations INTER sont identifiables sous 4 types :
 - INTER simple
 - RDV
 - Focus Expert
 - IFB
- Les formations INTER “simples”, “RDV”, “IFB” et “Focus Expert” sont alimentées par la table “offres_inter_catalogue” de la GEO
- Chaque type de formation (« Inter simple », « RDV », « IFB », « Focus Expert » et « Intra ») aura son propre template.
- Les formations INTRA sont alimentées par la table “offres_intra_catalogue” de la GEO.

Informations supplémentaires :

- Les références des “RDV” commencent toutes par les lettres “RDV” et contiennent 4 caractères.
- Les références des “formations INTRA” commencent toutes par la lettre “Y” et contiennent 4 caractères.
- Les références des “formations INTER simples” contiennent toutes 4 caractères.
- Les références des “formations IFB” commencent toutes par les lettres “MC” et contiennent 6 caractères.

nom machine GEO	nom machine bdd	Type de champ	Remarques
Id	id	String	
Ref	ref	String	
Domaine	domaine	String	
Format	type	String	Permettra de déterminer le template à utiliser
Niveau	Niveau	String	
Titre	titre	String	
Sous_titre	soustitre	String	
Chapo_web	chapo	String	
objectif_01 +"\n"+ objectif_02 +"\n"+ objectif_03 +"\n"+ objectif_04 +"\n"+ objectif_05	objectifs	String	
heures	Heures	Float	Durée de la formation exprimée en heures
jours	Jours	Float	Durée de la formation exprimée en jours
Duplique_mc	Duplique_mc	Boolean	Cette coche a pour impacte de créer sur le site internet 2 pages produit. Cf explication détaillée en dessous du tableau.
programme	programme	String	
programme_court	programme_court	String	
attributs_actualite	attribut_actualite	Boolean	
attributs_nouveau	attribut_nouveau	Boolean	
attributs_best_gereso	attributs_best_gereso	Boolean	
attributs_top_formetris	attributs_top_avis	Boolean	
attributs_eligibilite_cpf	attributs_eligibilite_cpf	Boolean	

attributs_inscript_rncp	attributs_inscript_rncp	Boolean	
attributs_formation_compatible_dda	attributs_eligible_dda	Boolean	
secteur_prive	secteur_prive	Boolean	
secteur_public	secteur_public	Boolean	
plus_01 +"\n"+ plus_02 +"\n"+ plus_03 +"\n"+ plus_04 +"\n"+ plus_05	les_plus	String	
public_vise	public_vise	String	
pre_requis	pre_requis	String	
nom_partenaire	nom_partenaire	String	
(apporter_calculatrice == 1 ? "Calculatrice;":"") + (apporter_cleusb == 1 ? "Clé USB;":"") + (apporter_ordi == 1 ? "Ordinateur;" : "")	materiel	String	
Moyens_peda_tech_enca	methode_pedagogique	String	
Formacode_principal	formacode_principal	String	
Formacode_codeRome	formacode_codeRome	String	
Suivi_et_Evaluation	Evaluation	String	
autres_emplacements	autres_emplacements	String	
Redirige_vers	Redirige_vers	String	
Champs caché / calculé			Permettra si besoin de créer des champs qui seront le résultat d'autres champs (ou qui contiendront des entités drupal)
	Sessions	- champs multiple - référence à "session de formation"	
Champs en +			
ouvrages		- champs multiple - Référence au contenu "libraries"	
compléments		- champs multiple (max 4) - Référence aux contenu "formation" / "page institutionnel" / recrutement	section "En complément de votre formation"

Explication détaillée du champ « Duplique_mc » : Cette coche en GEO permet de créer 2 pages produits sur le site web tout en gardant la même source d'information. Ainsi, dès lors que l'offre est mise à jour en GEO, cela impacte les 2 fiches produits en back et front office.

Ce processus a été mis en place dans la cadre d'un partenariat avec un organisme certificateur, dont l'objectif consiste à rajouter, seulement pour quelques offres INTER « simples », une journée de certification (le montant de cette journée est de 990€).

Lorsque la coche en GEO est activée (pour l'offre GETP par exemple), l'enregistrement en GEO va générer la mise à jour du contenu de l'offre dans le BO du site, et donc en FO, mais va également générer la création d'une nouvelle fiche produit dans le BO du site, identique à la première en termes de contenus, mais qui ne reprendra pas le même template. Un template spécifique est donc attribué à cette offre bis (dont la référence se compose des lettres "MC" + la référence de l'offre de base "GETP" --> MCGETP.)

Le template en BO qui est attribué aux offres dites "MC" présente des blocs supplémentaires (propres à la journée de certification) ainsi qu'une balise canonical pour palier au souci de référencement que cette duplication de contenu implique.

Exemples :

Offre de base : <https://www.gereso.com/GETP>

Offre avec journée de certification : <https://www.gereso.com/MCGETP>

2.2.2. Contenu : Formations : "Modules" et "Blocs de compétences"

A noter :

- Les formations "Modules" et "Blocs de compétences" sont alimentées par la table "offres_inter_catalogue" de la GEO
- Chaque type de formation (« modules » et « Blocs de compétences ») aura son propre template.

Informations supplémentaires :

- Les références des "Modules" commencent toutes par les lettres "MO" et contiennent 6 caractères.
- Les références des "Blocs de compétences" commencent toutes par la lettre "K" et contiennent 4 caractères.

nom machine GEO	nom machine bdd	Type de champ	Remarques
Id	id	String	
Ref	ref	String	
Domaine	domaine	String	
Format	type	String	Permettra de déterminer le template à utiliser
Niveau	Niveau	String	
Titre	titre	String	
Sous_titre	soustitre	String	
Chapo_web	chapo	String	
objectif_01 +"\n"+ objectif_02 +"\n"+ objectif_03 +"\n"+ objectif_04 +"\n"+ objectif_05	objectifs	String	
Composition_references	Composition_references	String	
heures	Heures	Float	Durée de la formation exprimée en heures
jours	Jours	Float	Durée de la formation exprimée en jours
programme	programme	String	
programme_court	programme_court	String	
attributs_actuelite	attribut_actuelite	Boolean	
attributs_nouveau	attribut_nouveau	Boolean	
attributs_best_gereso	attributs_best_gereso	Boolean	
attributs_top_formetris	attributs_top_avis	Boolean	
attributs_eligibilite_cpf	attributs_eligibilite_cpf	Boolean	
attributs_inscript_rncp	attributs_inscript_rncp	Boolean	
attributs_formation_compatible_dda	attributs_formation_eligible_dda	Boolean	
secteur_privé	secteur_privé	Boolean	
secteur_public	secteur_public	Boolean	
plus_01 +"\n"+ plus_02 +"\n"+ plus_03 +"\n"+ plus_04 +"\n"+ plus_05	les_plus	String	
public_vise	public_vise	String	
pre_requis	pre_requis	String	
nom_partenaire	nom_partenaire	String	
(apporter_calculatrice == 1 ? "Calculatrice;":"") + (apporter_cleusb == 1 ? "Clé USB;":"") +	materiel	String	

(apporter_ordi == 1 ? "Ordinateur;" : "")			
Moyens_peda_tech_enca	methode_pedagogique	String	
Formacode_principal	formacode_principal	String	
Formacode_codeRome	formacode_codeRome	String	
evaluation	Evaluation	String	
Admission	Admission	String	
deroulement_examen	deroulement_examen	String	
conditions_validation	conditions_validation	String	
taux_reussite	taux_reussite	String	
dates_prochaine_promotion_01	dates_prochaine_promotion_01	String	
dates_prochaine_promotion_02	dates_prochaine_promotion_02	String	
dates_prochaine_promotion_03	dates_prochaine_promotion_03	String	
dates_promotion_en_cours_04	dates_prochaine_promotion_04	String	
autres_emplacements	autres_emplacements	String	
Redirige_vers	Redirige_vers	String	
Champs caché / calculé			Permettra si besoin de créer des champs qui seront le résultat d'autres champs (ou qui contiendront des entités drupal)
	Sessions	- champs multiple - référence à "session de formation"	
Champs en +			
ouvrages		- champs multiple - Référence au contenu "libraries"	
compléments		- champs multiple (max 4) - Référence aux contenu "formation" / "page institutionnel" / recrutement	section "En complément de votre formation"

2.2.3. Contenu : Formations : "Certificats"

"Certificats classiques" / "Certificats CPFFP" / "Certificats GERESO"

A noter :

- Les formations "Certificats" sont alimentées par la table "offres_complexe_catalogue" de la GEO
- Chaque type de certificats (« classique », « CPFFP » et « GERESO ») aura son propre template.

Informations supplémentaires :

- Les références des Certificats "classiques" et "CPFFP" commencent toutes par les lettres "CER" et se présentent ainsi : CER-XXX-XXX
- Les références des Certificats "GERESO" commencent toutes par les lettres "CEG" et se présentent ainsi : CEG-XXX-XXX

nom machine GEO	nom machine bdd	Type de champ	Remarques
Id	id	String	
Ref	ref	String	
Domaine	domaine	String	
Classement	Classement	Integer	
autres_emplacement	autres_emplacement	String	Traitement qui doit permettre d'afficher dans une autre branche de l'arborescence

format	type	String	Permettra de déterminer le template à utiliser
Niveau_diplome	Niveau_diplome	String	
Titre	titre	String	
sous_titre	sous_titre	String	
chapo_web	chapo	String	
code_rncp	code_rncp	String	
code_cpf	code_cpf	String	
fiche_RS	fiche_RS	String	
Cpffp	Cpffp	Boolean	Flag pour déterminer le template
Gereso	Gereso	Boolean	Flag pour déterminer le template
objectifs	objectifs	String	Balisateur déjà intégré au champ
composition	composition_references	String	
duree_modules_presentiel	duree	Integer	
Nbr_modules_presentiel	Nb_presentiel	Integer	
programme	programme	String	
programme_court	programme_court	String	
plus	plus		
attributs_actualite	attribut_actualite	Boolean	
attributs_nouveau	attribut_nouveau	Boolean	
attributs_best_gereso	attributs_best_gereso	Boolean	
attributs_top_formatris	attributs_top_avis	Boolean	
attributs_formation_agreee	attributs_formation_agreee	Boolean	
attributs_eligibilite_cpf	attributs_eligibilite_cpf	Boolean	
attributs_inscript_rncp	attributs_inscript_rncp	Boolean	
attributs_formation_compatible_dda	attributs_formation_eligible_dda	Boolean	
attributs_focus_expert	attributs_focus_expert	Boolean	
pointcle_01 +"\n"+ pointcle_02 +"\n"+ pointcle_03 +"\n"+ pointcle_04 +"\n"+ pointcle_05	pointscles	String	
modalites_pratiques_01 +"\n"+ modalites_pratiques_02 +"\n"+ modalites_pratiques_03	modalites_pratiques	String	
participants	public_vise	String	
pre_requis	pre_requis	String	
admission	admission	String	
moyens_peda_tech_enca	methode_pedagogique	String	
modalites_methode_pedagogique	Modalites_methode_pedagogiques		
evaluation	Evaluation	String	
admission	Admission	String	
obtention_titre	obtention_titre	String	
taux_reussite	taux_reussite	String	
dates_prochaine_promotion_01	dates_prochaine_promotion_01	String	
dates_prochaine_promotion_02	dates_prochaine_promotion_02	String	
dates_prochaine_promotion_03	dates_prochaine_promotion_03	String	
dates_promotion_en_cours_04	dates_prochaine_promotion_04	String	
Redirige_vers	Redirige_vers	String	
Champs caché / calculé			Permettra si besoin de créer des champs qui seront le résultat d'autres champs (ou

			qui contiendront des entités drupal)
	Sessions	- champs multiple - référence à "session de formation"	
Champs en +			
ouvrage_remis	ouvrage_remis	- champs multiple - Référence au contenu "libraries"	Correspond au champ « ouvrage_remis » en BDD GEO, liste avec séparateur ;
compléments		- champs multiple (max 4) - Référence aux contenu "formation" / "page institutionnel" / recrutement	section "En complément de votre formation"

2.2.4. Contenu : Formations : "Diplômes"

Ces pages ne sont pas peuplées par la GEO mais sont actuellement construites de façon manuelle via des pages HTML uniques et dédiée.

En effet, chacune des 3 offres diplômantes présente des particularités d'affichage.

- [Diplôme « Chargé\(e\) des ressources humaines »](#)
- [Diplôme « Manager du développement des RH »](#)
- [Diplôme « Master II Gestion des Ressources Humaines »](#)

Il faudrait donc que les fiches « produits » dans le back-office présentent les champs du tableau ci-dessous, ainsi qu'un champ en wysiwyg pour un ajustement manuel du contenu.

nom machine GEO	nom machine bdd	Type de champ	Remarques
Id	id	String	
Ref	ref	String	
Titre	titre	String	
sous_titre	sous_titre	String	
durée	duree	String	
code_cpf	code_cpf	String	
code_rncp	code_rncp	String	
partenaire	partenaire	String	